



### LIBBRY

El kit Libbry permite la instalación de una puerta de madera corredera externa pararela a la pared.


Kit completo de una **guía en aluminio y embellecedor en MDF - Tanganica bruto, no necesita montante ni tapajuntas.**

Kit fácil de montar y **económico.**

Kit disponible también en el modelo **GLASSY, para puertas de cristal.**

*Le kit Libbry permet le coulissement d'une porte en bois en applique à la cloison. Le kit est fourni avec un bandeau cache-rail en MDF - tanganika brut pour réaliser la couverture complète du système coulissant, sans le montant de battue et les couvre-joints. Kit facile à monter et économique.*

*Le kit est également disponible dans le modèle GLASSY, pour portes en verre.*





### ACCESORIOS BAJO PEDIDO


ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- **Kit Lifty System®** p. 188  
Kit Lifty System®
- **Kit deslizamiento fácil** p. 196  
Kit rail coulissement facile
- **Kit cierre atenuado** p. 199  
Kit amortisseur
- **Kit manillas** p. 204  
Kit poignées
- **Kit manillones** p. 207  
Kit poignées grandes

## Kit Libbry



**A) Instalación en la pared sin rodapié,  
para paneles de grosor (SP)  $\leq$  40 mm.**  
*Installation sur la cloison sans plinthe,  
pour panneaux portes avec épaisseur (SP)  $\leq$  40 mm*



**B) Instalación en la pared con rodapié,  
para paneles de grosor (SP)  $>$  40 mm.**  
*Installation sur la cloison avec plinthe,  
pour panneaux portes avec épaisseur (SP)  $>$  40 mm*

### NOTAS TECNICAS

El kit Libbry es adecuado para puertas de madera correderas externas a la pared, formado por guía de aluminio extruido completa de embellecedor. El kit permite el montaje de paneles de puerta de madera hasta L = 900 (nominal) con un peso máx de kg 80. Para paneles de puerta con grosor (SP)  $>$  40 mm dar grosor a las pletinas de fijación con elementos (s) ya cortados, no incluidos.


### NOTES TECHNIQUES

Le kit Libbry est indiqué pour portes coulissantes en applique en bois, avec rail en aluminium extrudé et bandeau cache-rail. Le kit permet le montage d'un panneau porte en verre jusqu'à L 900 (nominale) et un poids max de kg 80. Dans le cas où il y a les portes avec épaisseur (SP)  $>$  40mm, les équerres de fixation devront être calées avec des éléments déjà découpés (s), non en dotation.



## COMPOSICIÓN DEL KIT:

- n° 1 Guía de aluminio extruído (a);
- n° 7 Escuadras para insertar en la guía(b);
- n° 2 Pletinas y tornillos (c);
- n° 2 Carros (d);
- n° 2 Topes (e);
- n° 1 Guía inferior de suelo completo de tornillos y fisher para fijarla al suelo (f);
- n° 7 Guías pequeñas (g);
- n° 1 Tapadera superior (n);
- n° 1 Embellecedor frontal de madera (p).



## LE KIT EST COMPOSÉ DE:

- 1 Rail en aluminium extrudé (a);
- 7 Équerres à insérer dans le guide (b);
- 2 Étriers de suspension pour la fixation des chariots et vis pour la fixation (c);
- 2 Chariots (d);
- 2 Butées d'arrêt (e);
- 1 Guide inférieur avec vis pour la fixation au sol (f);
- 7 Petits guides (g);
- 1 Cache-rail supérieur en bois (n);
- 1 Bandeau cache-rail frontal en bois (p).

